





BBS/MKG

KUGELHAHN MIT GEWINDEANSCHLUSS

AUSFÜHRUNG F DN 32-50 | PN 315

VOLLER DURCHGANG

INFORMATIONEN

Kugelhahn mit Innengewinden

/// Der Schaltgriff gehört zum Lieferumfang

WERKSTOFFE


Gehäuse	Stahl
Anschlussverschraubung	Stahl
Kugel	Stahl
Dichtungen	POM
O-Ringe	NBR
Spindel	Edelstahl
Spindelverschraubung	Bronze


OPTIONEN

/// Montagebohrungen (BBS/MKG Ausführung F-M) Aufpreis: 23,50 €

/// Vorrichtung zur Schaltblockierung (BBS/MKG Ausführung F-L) Aufpreis: 26,50 €

/// Sonderausführungen auf Anfrage







Anschluss für Rohrinnengewinde DIN ISO 228/1

[mm]	[mm]	[bar]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]	Nummer
32	-	315	G 1 1/4	21	110	70	115	300	16	3,0	0045400
40	-	315	G 1 1/2	23	120	80	120	300	16	4,0	0045401
50	-	315	G 2	24	140	100	130	300	16	6,0	0045402







OPTIONEN

MONTAGEBOHRUNGEN, OPTIONAL (AUSFÜHRUNG -M)

Aufpreispflichtig sofern nicht anders beschrieben



BAUREIHEN	DN [mm]	d1	d2	t	SW1	d3	h3	h4	d4	h5
	4	25	M5	6	8	10	10	29		-
BMG	6	25	M5	6	8	10	10	29	-	-
DIVIG	8	25	M5	6	8	10	10	29	-	-
BHG	10	25	M5	6	8	10	10	36	16	5
FRG	12	36	М6	8	10	12	14	47	20	5
	16	36	M6	8	10	12	14	49	20	5
Anschlüsse	20	50	М6	8	10	12	14	51	20	5
2,3,7,8,40	25	50	M6	8	12	15	14	55	23	5,5



AUREIHEN	DN [mm]	d1	d2	t	SW1	d3	h3	h4	d4	h5
ИKG	32	50	M8	10	16	20	19,5	77	29	7
	40	50	M8	10	16	20	19,5	83	29	7
nschlüsse ,3,7,8	50	50	M8	10	16	20	19,5	90	29	7







OPTIONEN

SCHALTBLOCKIERUNG, OPTIONAL (AUSFÜHRUNG -L)

Aufpreispflichtig



BAUREIHEN	DN [mm]	b1	b2	d5	d6
	4	12	23	7,5	60
	6	12	23	7,5	60
_	8	12	23	7,5	60
KMG	10	13,5	23	7,5	65
KHG	12	17,5	31	7	80
	16	17,5	31	7	80
MKG	20	17,5	31	7	80
ENG	25	17.5	31	7	80
	32	24	41	7	100
Anschlüsse	40	24	41	7	100
2,3,7,8,40	50	24	41	7	100



BAUREIHEN	DN [mm]	b1	b2	d5	d6
	4	12	23	7,5	60
BMG	6	12	23	7,5	60
	8	12	23	7,5	60
BHG	10	13,5	23	7,5	65
EBG	12	17,5	31	7	80
	16	17,5	31	7	80
Anschlüsse	20	17,5	31	7	80
2,3,7,8,40	25	17,5	31	7	80